



INCA MOTORS

ISUZU

FTR 10 TON – EURO 4 - AÑO 2023



PRECIO DE LISTA	US\$ 68,835.00
PRECIO ESPECIAL	US\$ 67,835.00
MARCA	ISUZU
MODELO	FTR 10 TON
PROCEDENCIA	JAPON
EURO – AÑO MODELO	4 – AÑO 2023
TIPO	CHASIS CABINA

MOTOR	Marca / Modelo		ISUZU 6HK1-TCN
	Procedencia		Japón
	Motor		6HK1-TCS Motor diésel con EGR, turbocompresor e interenfriador, eje de levas a la culata (SOHC)
	No de Cilindros		06 en línea
	Cilindrada	cm3	7790
	Potencia máxima	KW (hp) / rpm	240 / 2400 rpm
	Torque máximo	Nm (kg.m) rpm	706 (72) /1450 rpm
	Número de válvulas		24
	Sistema de inyección de combustible		Common Rail
	Nivel de emisiones		Euro 4
	Capacidad de tanque de combustible	L/gal	200 L (52 gal)
	Relación de compresión		17,5 a 1



INCA MOTORS

ISUZU

CHASIS			Monodisco seco de control hidráulico con resorte amortiguador, 380mm
	Embarque		
	Transmisión	Tipo	ISUZU MZW6P
		1ra	6.615
		2da	4.095
		3ra	2.358
		4ta	1.531
		5ta	1.000
		6ta	0.722
		REV.	6.615
	Tracción		4x2
	Diferencial		Engranaje hipoidal de reducción simple, 398 mm
	Relación de reducción de diferencial		5.571 a 1 (39/7)
	Medida de aros	Del. / Post.	22.5 x 8.25 H
	Medida de neumáticos	Del. / Post.	11R22.5-16 Pliegues 148/145L / 11R22.5 - 16 Pliegues 148/145L (Duales)
	Dirección		Asistida Hidráulicamente
	Suspensión	Delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores de doble acción
		Posterior	Doble paquete de muelles semielípticos
	Frenos de servicio		Neumático de doble circuito delantero y posterior
		Del. / Post.	Tambores / Tambores
	Freno de estacionamiento		Neumático, cámara de muelle con acumulador, actuando en las ruedas posteriores
	Freno de escape (Auxiliar)		Del tipo mariposa en línea de escape a control eléctrico-neumático

DIMENSIONES			
	Longitud total (OL)	mm	8,505
	Ancho total (OW)	mm	2,400
	Alto total (OH)	mm	2,822
	Distancia entre ejes (WB)	mm	5,050
	Trocha delantera	mm	1,970
	Trocha posterior	mm	1,820
	Voladizo delantero	mm	1,440



INCA MOTORS

ISUZU

Voladizo posterior (ROH)	mm	2,015
Largo carrózzable	mm	7,280
Distancia libre al suelo	mm	265
Distancia entre largueros	mm	850
Radio mínimo de giro	mm	8,400

PESOS	Peso bruto Vehicular	kg	15,295
	Peso Neto	kg	4,725
	Capacidad de carga sobre chasis	kg	10,500
EJES (kg)	Eje Delantero	Kg	6,300
	Eje Posterior	Kg	9,200

EQUIPAMIENTO	Aire forzado / calefacción		SI
	Asientos	Material	pañó
		Conductor	Tipo butaca, ajustable
		Pasajero central	Asiento fijo con respaldo rebatible
		Copiloto	Asiento fijo con respaldo rebatible
	Palanca de cambios		SI
	Palanca de freno de estacionamiento		SI
	Palanca basculación de timón		SI
	Palanca de luces		SI
	Palanca limpia parabrisas y freno de escape		SI
	Interruptor de faros neblineros		SI
	Interruptor de luz de emergencia		SI
	Regulador de aceleración		SI
	Bocina		SI
	Puerto de carga USB		SI
	Vidrios eléctricos		SI
	Cierre de puertas centralizado		SI
	Advertencia de inclinación de cabina		SI
	FMS (harness Provision)		SI

INSTRUMENTOS	Nivel de combustible		SI
	Temperatura de motor		SI
	Tacómetro		SI
	Velocímetro		SI
	Odómetro		SI
	Manómetro presión de aire (2)		SI



INCA MOTORS

ISUZU

	Tacógrafo		SI
--	-----------	--	----

ACCESORIOS	Radio AM/FM, CD, MP3, USB y pantalla LCD		SI
	Encendedor / cenicero		SI
	Kit de Herramientas		SI
	Posavasos doble		SI
	Guantera piloto / Tapasol piloto		SI
	Guantera copiloto		SI
	Guantera espaldar asiento central		SI
	Cinturones de seguridad		2 de tres puntos - 1 de dos puntos
	Litera / riel para cortina litera		SI
	Parabrisa posterior / Ganchos colgadores		SI
	Estuche de herramientas		SI
	Neumático-aro de repuesto con porta neumático		SI

Características técnicas y precios de venta sujetos a cambios sin previo aviso

- El precio es en dólares americanos e incluye IGV., los precios en soles están sujetos a variación de acuerdo al tipo de cambio del día fijado por NOVA AUTOS SAC
- La fábrica se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso por cambios en el producto.
- GARANTIA: 03 AÑOS o 100,000 KM lo que ocurra primero.
- COLOR: Variedad de colores sujeto a disponibilidad de Stock.
- PLACAS DE RODAJE: Trámite de inscripción Vehicular ante la SUNARP y AAP.