



INCAMOTORS

ISUZU

FVR 13 TON - EURO 4 - AÑO 2023



PRECIO DE LISTA	US\$ 80,385.00
PRECIO ESPECIAL	US\$ 79,385.00
MARCA	ISUZU
MODELO	FVR 13 TON
PORCEDENCIA	JAPON
AÑO DE MODELO	2023
EURO	EURO 4
TIPO	CHASIS CABINA

MOTOR	Marca		ISUZU
	Procedencia		JAPON
	Motor		6HK1-TCS Motor diesel con EGR, turbocompresor e interenfriador, eje de levas a la culata (SOHC)
	No de Cilindros		06 en línea
	Cilindrada	cm3	7790
	Potencia máxima	KW (hp) / rpm	280 / 2400 rpm
	Torque máximo	Kg.m@rpm	90 @ 1,450 - 1450 rpm
	Número de válvulas		24
	Sistema de Inyección / Admisión		Common Rail - VGT + Intercooler
	Norma de Emisiones		Euro 4 + Tecnología DOC
	Capacidad de tanque de combustible	L/gal	400 L
	Relación de compresión		17,5 a 1



CHASIS			Monodisco seco de control hidráulico con resorte amortiguador, 380mm
	Embrague		
	Transmisión	Tipo	ZF 9S 1110
		Superlenta	9.479
		1ra	6.576
		2da	4.678
		3ra	3.478
		4ta	2.617
		5ta	1.890
		6ta	1.345
		7ma.	1.000
		8va.	0.752
		REV.	8.967
	Tracción		4x2
	Diferencial		Engranaje hipoidal de reducción simple, 17.5"
	Relación de reducción de diferencial		5.571 a 1 (39/7)
	Medida de aros	Del. / Post.	22.5 x 8.25 H
	Medida de neumáticos	Del. / Post.	11R22.5-16 Pliegues 148/145L / 11R22.5 - 16 Pliegues 148/145L (Duales)
	Dirección		Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes
	Suspensión	Delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores de doble acción
		Posterior	Doble paquete de muelles semielípticos
	Frenos de servicio		Hidro-neumático de doble circuito delantero y posterior del tipo cuña
		Del. / Post.	Tambores / Tambores
	Freno de estacionamiento		Accionado por resortes en ruedas posteriores
	Freno de escape (Auxiliar)		Freno de escape controlado por aire

DIMENSIONES			
	Longitud total (OL)	mm	9255
	Ancho total (OW)	mm	2400
	Alto total (OH)	mm	2815
	Distancia entre ejes (WB)	mm	5550
	Trocha delantera	mm	1970
	Trocha posterior	mm	1845

**INCA MOTORS****ISUZU**

	Voladizo delantero	mm	1440
	Voladizo posterior (ROH)	mm	2265
	Largo carrozable	mm	8080
	Distancia libre al suelo	mm	220
	Distancia entre largueros	mm	850
	Radio mínimo de giro	mm	9220

PESOS	Peso bruto Vehicular	kg	18,630
	Peso Neto	kg	5,630
	Capacidad de carga sobre chasis	kg	13000

EQUIPAMIENTO	Aire forzado / calefacción		SI
	Asientos	Material	pañó
		Conductor	Tipo butaca, ajustable
		Pasajero central	Asiento fijo con respaldo rebatible
		Copiloto	Asiento fijo con respaldo rebatible
	Palanca de cambios		SI
	Palanca de freno de estacionamiento		SI
	Palanca basculación de timón		SI
	Palanca de luces		SI
	Palanca limpia parabrisas y freno de escape		SI
	Interruptor de faros neblineros		SI
	Interruptor de luz de emergencia		SI
	Regulador de aceleración		SI
	Bocina		SI
	Puerto de carga USB		SI
	Vidrios eléctricos		SI
	Cierre de puertas centralizado		SI
	Advertencia de inclinación de cabina		SI
	FMS (harness Provision)		SI

INSTRUMENTOS	Nivel de combustible		SI
	Temperatura de motor		SI
	Tacómetro		SI
	Velocímetro		SI
	Odómetro		SI
	Manómetro presión de aire (2)		SI
	Tacógrafo		Opcional



INCAMOTORS

ISUZU

ACCESORIOS	Radio AM/FM con CD,MP3,USB y con pantalla LCD		SI
	Encendedor / cenicero		SI
	Colgador de Bolsa / Porta tarjeta		SI
	Posavasos doble		SI
	Guantera piloto / Tapasol piloto		SI
	Guantera copiloto		SI
	Guantera espaldar asiento central		SI
	Cinturones de seguridad		2 de tres puntos - 1 de dos puntos
	Litera / riel para cortina litera		SI
	Parabrisa posterior / Ganchos colgadores		SI
	Kit de Herramientas		SI
	Neumático-aro de repuesto con porta neumático		SI

Características técnicas y precios de venta sujetos a cambios sin previo aviso

- El precio es en dólares americanos e incluye IGV.. los precios en soles están sujetos a variación por efecto del tipo de cambio del día, el cual será fijado por NOVA AUTOS SAC
- La fábrica se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso por cambios en el producto.
- GARANTIA: 03 AÑOS o 100,000 KM lo que ocurra primero.
- PLACAS DE RODAJE: Trámite de inscripción Vehicular ante la SUNARP y APP.