FVZ 20 TON – EURO 4 - AÑO 2023



PRECIO DE LISTA	US$ 102,355.00
PRECIO ESPECIAL	**US$ 101,355.00**
MARCA	ISUZU
MODELO	FORWARD 2000
PROCEDENCIA	JAPON
EURO – AÑO MODELO	4 – AÑO 2023

MOTOR	Marca		ISUZU
	Procedencia		Japón
	Motor		6HK1-TCS Motor diesel con EGR, turbocompresor e interenfriador, eje de levas a la culata (SOHC)
	No de Cilindros		06 en línea
	Cilindrada	cm3	7790
	Potencia máxima	KW (hp) / rpm	220(295) / 2400
	Torque máximo	Nm (kg.m) rpm	980 (100) /1450
	Número de válvulas		24
	Sistema de inyección de combustible		Con control electrónico de riel común
	Nivel de emisiones		Euro III
	Capacidad de tanque de combustible	L/gal	200 L (52 gal)
	Relación de compresión		17,5 a 1

CHASIS	Embargue		Monodisco seco de control hidráulico con resorte amortiguador, 380mm
	Transmisión	Tipo	ZF 9S 1110
		Superlenta	9.479
		1ra	6.576
		2da	4.678
		3ra	3.478
		4ta	2.617
		5ta	1.890
		6ta	1.345
		7ma.	1.000
		8va.	0.752
		REV.	8.967
	Tracción		6x4
	Diferencial		Engranaje hipoidal de reducción simple, 17.5"
	Relación de reducción de diferencial		5.571 a 1 (39/7)
	Medida de aros	Del. / Post.	22.5 x 8.25 H
	Medida de neumáticos	Del. / Post.	11R22.5-16 Pliegues 148/145L / 11R22.5 - 16 Pliegues 148/145L (Duales)
	Dirección		Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes
	Suspensión	Delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores de doble acción
		Posterior	Trapezoidal en tándem de muelles semielípticos inversos
	Frenos de servicio		Neumático de doble circuito delantero y posterior, del tipo cuña
		Del. / Post.	Tambores / Tambores
	Freno de estacionamiento		Neumático, cámara de muelle con acumulador, actuando en las ruedas posteriores
	Freno de escape (Auxiliar)		Del tipo mariposa en línea de escape a control electro-neumático

DIMENSIONES	Longitud total (OL)	mm	9730
	Ancho total (OW)	mm	2400
	Alto total (OH)	mm	2905
	Distancia entre ejes (WB)	mm	5050
	Trocha delantera	mm	1970
	Trocha posterior	mm	1851
	Voladizo delantero	mm	1440

	Voladizo posterior (ROH)	mm	1940
	Largo carrozable	mm	8580
	Distancia libre al suelo	mm	235
	Distancia entre largueros	mm	850
	Radio mínimo de giro	mm	10550

PESOS	Peso bruto Vehicular	kg	27155
	Peso Neto	kg	7155
	Capacidad de carga sobre chasis	kg	20000

EQUIPAMIENTO	Aire forzado / calefacción		SI
	Asientos	Material	paño
		Conductor	Tipo butaca, ajustable
		Pasajero central	Asiento fijo con respaldo rebatible
		Copiloto	Asiento fijo con respaldo rebatible
	Palanca de cambios		SI
	Perilla de freno de estacionamiento		SI
	Palanca basculación de timón		SI
	Palanca de luces		SI
	Palanca limpia parabrisas y freno de escape		SI
	Interruptor de faros neblineros		SI
	Interruptor de luz de emergencia		SI
	Regulador de aceleración		SI
	Bocina		SI
	Puerto de carga USB		SI
	Vidrios eléctricos		SI
	Cierre de puertas centralizado		SI
	Advertencia de inclinación de cabina		SI
	FMS (harness Provision)		SI

INSTRUMENTOS	Nivel de combustible		SI
	Temperatura de motor		SI
	Tacómetro		SI
	Velocímetro		SI
	Odómetro		SI
	Manómetro presión de aire (2)		SI
	Tacógrafo		Opcional

ACCESORIOS	Radio AM/FM, CD, MP3 USB y pantalla LCD		SI

	Encendedor / cenicero		SI
	Kit de Herramientas		SI
	Posavaso doble		SI
	Guantera piloto / Tapasol piloto		SI
	Guantera copiloto		SI
	Guantera espaldar asiento central		SI
	Cinturones de seguridad		2 de tres puntos - 1 de dos puntos
	Litera / riel para cortina litera		SI
	Parabrisa posterior / Ganchos colgadores		SI
	Estuche de herramientas		SI
	Neumático-aro de repuesto con porta neumático		SI

Características técnicas y precios sujetos a variación sin previo aviso

- **El precio es en dólares americanos e incluye IGV., los precios en soles están sujetos a variación de acuerdo al tipo de cambio del día, el cual es fijado por NOVA AUTOS SAC**
- **La fábrica se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso por cambios en el producto.**
- **GARANTIA: 03 AÑOS o 100,000 KM lo que ocurra primero.**
- **PLACAS DE RODAJE: Trámite de inscripción Vehicular ante la SUNARP y AAP.**