CHEVROLET

INCAMOTORS ISUZU

# NPR 4TON – EURO 4 - AÑO 2023




(Foto referencial)

| | |
|---|---|
| PRECIO DE LISTA | US$ 32,260.00 |
| **PRECIO ESPECIAL** | **US$ 31,420.00** |
| MARCA | ISUZU |
| MODELO | REWARD NPR 4 TON |
| PROCEDENCIA | JAPON |
| EURO – AÑO MODELO | 4 – AÑO 2023 |
| TIPO | CHASIS CABINA |

| **DIMENSIONES (mm)** | | |
|---|---|---|
| OW – Ancho | | 1,995 |
| OH – Alto | | 2,255 |
| WB – Distancia entre ejes | | 3,365 |
| CE- Distancia de cabina a extremo chasis | | 4,302 |
| FOH – Voladizo delantero | | 1,110 |
| ROH – Voladizo trasero | | 1,510 |
| AW – Trocha delantera | | 1,680 |
| RT – Trocha trasera | | 1,650 |
| Largo carrozable | | 4,800 |
| PESOS Y CAPACIDADES (kg) | | |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | | 7,000 |
| Peso del vehículo | | 2,665 |
| Capacidad de carga util | | 4,335 |
| Capacidad del eje delantero | | 3,100 |
| Capacidad del eje trasero | | 5,600 |
| MOTOR | | |

| | | |
|---|---|---|
| Modelo | | Isuzu 4HK1-TCN |
| Número de cilindros y arreglo | | 4 en línea |
| Cilindrada | cc | 5,193 |
| Calibración para altura | | Sí |
| Potencia máxima | hp / rpm | 155 @ 2,600 rpm |
| Torque máximo | N.m / rpm | 41 @1,500-2,000 rpm |
| Sistema de admisión | | Turbocargador con intercooler |
| Sistema de inyección | | Common rail |
| Capacidad de tanque de combustible | litros | 100 |
| TRASMISIÓN Y EMBRAGUE | | |
| Embrague | | Monodisco seco. Control hidráulico |
| Trasmisión | | Isuzu MYY6S |
| Control | | Manual |
| Cambios | | 6 + reversa |
| | 1ra | 5.979 |
| | 2da | 3.434 |
| | 3ra | 1.862 |
| | 4ta | 1.297 |
| | 5ta | 1 |
| | 6ta | 0.759 |
| | Reversa | 5.701 |
| Relación final del diferencial | | 4.777 |
| Tracción | | 4 x 2 |
| CHASIS | | |
| Dirección | | Asistida hidráulicamente |
| Suspensión delantera | | Muelles semielípticos |
| Suspensión trasera | | Doble paquete de muelles semielípticos |
| Amortiguadores delanteros | | Hidráulicos de doble acción |
| Amortiguadores traseros | | Hidráulicos de doble acción |
| Freno delantero | | Tambor |
| Freno posterior | | Tambor |
| Sistema de control de frenos | | Doble circuito hidráulico, asistido por vacío |
| Freno de estacionamiento | | Palanca, aplicado al cardán |
| Freno auxiliar | | Freno de escape, controlado por vacío |
| Batería | | 80D26L |
| Alternador | | 24V-50A |
| NEUMÁTICOS Y AROS | | |
| Delanteros | | 7.50R-16-14PR / 16 x 6.00GS |
| Traseros | | 7.50R-16-14PR / 16 x 6.00GS |
| Arreglo de las llantas traseras | | Doble |
| EQUIPAMIENTO | | |
| Odómetro, velocímetro y tacómetro | | Sí |
| Ventilador / Calefacción | | Sí |
| Material de asientos | | Tela |
| Asientos para pasajeros | | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| Cinturón de seguridad en todos los asientos | | Sí |
| Timón regulable | | Sí |
| Encendedor / cenicero | | Sí |
| Tapasol en el lado del piloto | | Sí |
| Preparación para radio | | Sí |
| Kit de herramientas | | Sí |
| Espejos retrovisores laterales | | Sí |
| Espejo de punto ciego | | Sí |
| Faros neblineros | | Sí |
| Alarma de retroceso | | Sí |
| Filtro separador de agua | | Sí |
| Tapa de tanque de combustible con llave | | Sí |
| Radio AM/FM CD, MP3, USB y pantalla LCD | | Sí |
| Barra de refuerzo en puertas | | Sí |
| Puerto de carga USB | | SI |
| Vidrios eléctricos | | SI |
| Cierre de puertas centralizado | | SI |
| Advertencia de inclinación de cabina | | SI |
| Filtro de aire reubicado | 100 mm | Más alto que versión 2022 |
| FMS (harness Provision) | | SI |

**Características técnicas y precios de venta sujetos a cambios sin previo aviso**

- El precio incluye IGV.
- La fábrica se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso por cambios en el producto.
- GARANTIA: 03 AÑOS o 100,000 KM lo que ocurra primero.
- COLOR: Variedad de colores sujeto a disponibilidad de Stock.
- PLACAS DE RODAJE: Trámite de inscripción Vehicular ante la SUNARP y APP.